

Gyermekek fogsabályozó kezelése

Tájékoztató páciensek és gondviselők részére

A kezelés célja és indikációja, valamint a kezelés elmaradásának következményei:

Az Ön gyermekének fogsabályozó kezelésre van szüksége. Ezt hibás állású fogai, illetve nem megfelelően fejlődő állcsontjai teszik szükségessé. A kezelés célja a növekedést és a fogak helyzetét kedvező irányban megváltoztatva szebb és funkcióképesebb fogazat létrehozása. A kezelés elmaradása az állapot súlyosbodását okozhatja, amelynek nem csak esztétikai hátrányai lehetnek, hanem fogászati betegséget, pl. fokozott szuvasodást, a fogak tartószerkezetének károsodását (ínsorvadást), állkapocs-ízületi betegséget is okozhat.

A kezelés:

Rögzített vagy kivehető fogsabályozó készülék segítségével végzett fogmozgatás. Az aktív fogmozgatási fázist követően az elért eredményt retenciós készülékekkel végezzük.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a retenciós készüléket a gyermek nem viseli rendeltetésszerűen, a fogak visszarendeződnek a kiinduló pozícióba!

Együttműködés:

A sikeres fogsabályozási kezelés kulcsa a páciens és a fogorvos jó kooperációja. A kezelés nem csak a gyermek fogorvosa, hanem a gyermek és az Ön részéről is megkíván némi aktivitást. A kezelés ideje alatt rendkívül fontos, hogy a gyermek betartsa fogorvosa utasításait, előjegyzett időpontjain megjelenjen, valamint, hogy kiemelt figyelmet fordítson szájhigiénéjára. Ezek hiányában előfordulhat, hogy kezelés áhított célja nem tud megvalósulni.

Gyermekek esetén, amennyiben a fogmozgatást kivehető készülékkel kezdtük meg, egyes esetekben a sikeres kezelés érdekében a fogmozgatást rögzített fogsabályozó készülékkel kell folytatni. Ezzel kapcsolatban a gyermek kezelési tervében talál bővebb információt.

Ha a páciens együttműködése nem megfelelő, akkor a károsodások elkerülése érdekében az orvos a kezelés megszakítását indítványozhatja!

A kezelés lehetséges kockázatai:

Fogérzékenység, feszülő érzés, fájdalom: főként a készülék felragasztását és az aktivációkat követően jelentkezik, majd a hozzászokási időt követően (2-3 nap múlva) megszűnik.

Traumás balesetek: a fogszabályozó viselésének idején fokozottan ügyeljen arra, hogy a gyermek fogai védve legyenek a külső hatásoktól, pl. ütésektől. Veszélyes sportokat űző pácienseink számára javasolt a fogvédő viselése.

Gyökércsúcs-felszívódás: a fogszabályozó kezelés igen ritka következményeképp előfordulhat a foggyökerek megrövidülésével járó gyökérfelszívódás. Ez többnyire nem veszélyezteti a fogak stabilitását, vitalitását, kifejezetten ritka esetekben azonban a fogak elhalásához is vezethet.

Mechanikai irritáció: a fogszabályozó készülék esetenként zavarhatja, irritálhatja a száj nyálkahártyáját. A kellemetlenségek fogszabályozó viasz használatával minimalizálhatók.

Fogszuvasodás és szájhigiéniás problémák: a rögzített készülék viselése fokozott odafigyelést igényel az otthoni fogápolásban. A megfelelő szájhigiéniás rutint a gyermeknek és Önnek is megtanítjuk, az eszközökkel megismertetjük. Az utasítások be nem tartása esetén azonban fokozódhat a fogkő felhalmozódása, ennek következtében az íny gyulladása, visszahúzódása. A nem megfelelő szájhigiéniás rutin mellett a fogak szuvasodása is lehetséges.

Allergia: igen ritkán előfordulhat, hogy a fogszabályozó-készülék anyagára, vagy a kezelés során alkalmazott valamely anyagra a gyermeknek allergiás reakciója alakul ki. Kérjük, a gyermek minden ismert allergiájáról előzetesen tájékoztassa kezelőorvosát!

Megváltozott étkezés: rögzített készülék mellett bizonyos élelmiszerektől tartózkodni kell (pl. ragacos, karamellás édességek), más ételek (pl. alma, szendvicsek) fogyasztása továbbra is lehetséges, ha azokat fogyasztás előtt falatnyi darabokra aprította. Esztétikus fogszabályozó készülék mellett az erősen pigmentáló ételek (pl. curry, cékla) fogyasztása is kerülendő, mivel azok elszínezhetik a készülék egyes elemeit.

Egyéb: mivel minden páciens és minden kezelés egyedi, az Ön esetében olyan, előre nem látható kockázatok is felmerülhetnek, melyre ebben a dokumentumban nem térünk ki.

Felhívjuk figyelmét, hogy kezelés idő előtti megszakítása veszélyes lehet, mert a nem befejezett kezeléssel elért állapot talán rosszabb, mint a kiinduló volt.

Garanciák:

A gyermek fogszabályozó készülékére, annak egyes elemeire a kezelés hossza során – annak rendeltetészerű használata mellett természetesen cseregaranciát vállalunk.

A kezelés eredményére vonatkozóan garanciák nem adhatók. A kezelés megkezdése előtt a gyermek fogorvosa tájékoztatja Önt az elérhető eredményről, ám azt a kezelés relatív hosszú ideje során esetlegesen bekövetkező váratlan események befolyásolhatják, alakíthatják. Kérjük szíves megértését ezzel kapcsolatban.