

## **Inlay / onlay betétek**

### **Tájékoztató páciensek részére**

Mint minden orvosi kezelés esetében, a betétek elkészítése során bizonyos nem várt, nem tervezett következmények léphetnek fel, melyek fogorvosom, és az őt segítő munkatársak legjobb szakmai tudása és szándéka ellenére is -az esetek csekély százalékában- bekövetkezhetnek.

#### **A kezelés rövid ismertetése:**

Az érintett fogból fúróeszköz segítségével eltávolítjuk a szuvasodott, károsodott foganyagot, majd megfelelő üreget alakítunk ki. Lenyomatvételt követően a betéteket fogtechnikai laboratóriumba küldjük, ahonnan 4-8 napon belül érkezik vissza a kész munka a rendelőbe. Előre egyeztetett időpontban a betétet erős fogászati ragasztóanyagok segítségével rögzítjük, szükség esetén igazítjuk.

#### **A kezeléssel járó kockázatok a következők:**

1. A fogak érzékenysége: a betétek elkészítéséhez szükséges üregkialakítás következtében a fogak enyhe, vagy fokozott érzékenysége alakulhat ki. Amennyiben a kellemetlenség hosszabb ideig fennáll, a rendelővel azonnal fel kell venni a kapcsolatot további vizsgálatok céljából. Nem szűnő érzékenység vagy fájdalom esetén fogorvosa további kezeléseket javasolhat (gyökérkezelés).
2. Az üregkialakítás során, mély szuvasodás esetén a pulpakamra megnyílhat, ebben az esetben a gyökérkezelés elkerülhetetlen a fog konzerválása érdekében.
3. Extrém rágóerő vagy nem rendeltetésszerű "használat" esetén a betétek kieshetnek, részben vagy egészben letörhetnek.
4. A betétek átlagos várható élettartama 8-10 év. Ezt követően a rendszeres kontrollvizsgálatok során fogorvosa a betét cseréjét javasolhatja.

#### **A kezelés alternatív terápiai lehetőségei, ezek kockázatai:**

1. Kompozit fogtömés: ráharapáskor a tömés kieshet, a fog eltörhet, megrepedhet. A kompozit tömések tartóssága és külleme is jócskán elmarad az inlay/onlay betétektől.
2. Korona: a kezeléshez lényegesen több foganyag eltávolítása szükséges, mint az inlay/onlay betétek esetében.

#### **A kezelés elmulasztásának lehetséges következményei:**

1. A fog tovább szuvasodhat. Ha korábban nem volt gyökérkezelve, ez a kezelés idővel szükségessé válhat.

2. A fog akár kisebb erő hatására is eltörhet, mely a fog gyökérkezelését teheti szükségessé. Rosszabb esetben a fog eltávolítása is szükségessé válhat.

**Garancia:**

A betétekre vállalt garancia hossza: 2 év.

**A garancia érvényét veszti, amennyiben:**

- A kezelőorvos által javasolt 6 havi kontrollvizsgálatokon a páciens nem jelenik meg
- Elhanyagolt szájhygiénia esetén
- A páciens fogorvosa utasításait, javaslatait nem tartja be
- A kezelés sikertelensége a fogásztól független, egyéb egészségügyi tényezők miatt következik be.
- A betét szándékos rongálás, nem rendeltetésszerű használat, vagy baleset következtében sérül vagy esik ki
- A páciens alkohol- vagy kábítószerfüggő, és a kezelés sikertelensége ezzel összefüggésbe hozható
- A páciens a fogait rendszeresen csikorgatja, és a fogorvos által ajánlott kiegészítő kezeléseket nem veszi igénybe.
- A páciens bármilyen kezelést, beavatkozást végeztet el egy másik fogászon a kérdéses fogon
- Az előzetesen megbeszélt fogászati kontrollidőpontjain a páciens nem jelenik meg
- A páciens fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.
- A betét készítése nem az orvosilag javasolt kezelés, ám a páciens saját felelősségére ezt választja.

A garancia a kisesett / sérült betét cseréjét, helyreállítását fedezi, pénzvisszafizetésre azonban nem jogosít fel. Amennyiben a fog gyökérkezelése szükségessé válik, úgy annak költségeit a páciens fedezi, erre a garancia nem terjed ki.