

Kivehető fogsor

Tájékoztató páciensek részére

Ahogy minden orvosi kezelés esetén, a kivehető fogsorok elkészítése során bizonyos nem várt, nem tervezett következmények léphetnek fel, melyek fogorvosom, és az őt segítő munkatársak legjobb szakmai tudása és szándéka ellenére is -az esetek csekély százalékában- bekövetkezhetnek.

A kezelés rövid ismertetése

Állcsontjairól, fogairól lenyomatokat készítünk, harapását regisztráljuk. Mindezeket fogtechnikai laboratóriumba küldjük, ahonnan néhány naponként visszaküldik a rendelőbe az aktuális munkafázisig elkészített fogsort. A készítés különféle fázisaiban a fogsort bepróbáljuk, szükség esetén igazítjuk, új lenyomatokat veszünk. A kész fogsort akkor adjuk át, ha Ön azt megfelelőnek, használhatónak érzi.

A kezeléssel járó kockázatok a következők:

Extrém rágóerő vagy nem rendeltetésszerű "használat" esetén a fogsor sérülhet, megrepedhet, részben vagy egészben eltörhet.

A fogsorok átlagos várható élettartama nehezen jelezhető előre, a fogsor típusától és a használat módjától nagyban függ. Az idő előrehaladtával az Ön szervezetében, szájüregében végbemenő változások következtében a fogsor illeszkedése változhat, ennek következtében lazábbnak érezheti azt, mint kezdetben. Ha ez a fogsor stabilitását zavaróan befolyásolja, fogorvosa a fogsor alábélelését javasolhatja.

Az elkészült fogsor használat közben bizonyos pontokon irritálhatja, nyomhatja, dörzsölheti az ínyét, nyálkahártyáját. Ebben az esetben keresse fel rendelőnket, hogy a fogsor formáján igazíthassunk.

A fogsort rendszeresen tisztítani szükséges az erre a célra készített tisztítószerekkel és eszközökkel. Nem megfelelő tisztítás esetén a fogsoron kórokozók szaporodhatnak el.

A kezelés alternatív terápiás lehetőségei, ezek kockázatai:

1. Rögzített fogpótlás (híd): amennyiben a kivehető fogsort nem teljes fogatlanság esetében javasoltuk, és Önnek vannak stabil, megfelelő állapotban lévő fogai a megfelelő pozíciókban, a kezelés alternatívája lehet a híd készítése. A hidak stabilan rögzülnek a meglévő fogakon, nem lehet őket eltávolítani, és esztétikailag is kielégítő végeredményt biztosítanak. Híd készítésekor szükséges a meglévő fogak lecsiszolása, mely visszafordíthatatlan folyamat. Elkészítésük nem igényel több időt a kivehető fogsorokénál, ám a költsége lényegesen magasabb.

2. Implantátumon rögzülő fogpótlás: amennyiben az Ön állcsontja, általános egészségi állapota és egyéb körülményei lehetővé teszik, a kivehető fogsor alternatívája lehet az implantátumokon rögzülő fogpótlás. A kezelés az arra alkalmas páciensek esetében esztétikailag és orvosilag is

kiemelkedő eredményt biztosít, ám költségei lényegesen magasabbak lehetnek a hidakénál, valamint a kezelés lényegesen több időt vesz igénybe. A legideálisabb esetben 4-5 hónap alatt készíthető ilyen módon végleges fogpótlás.

3. Kombinált fogpótlás: az ilyen fogpótlások esetében rögzített hidat készítünk a front területen lévő fogakra, és kivehető részleges fogsort a rágófogak helyére. A rögzített híd saját fogakon vagy implantátumokon is elhorgonyozható. A kezelés a rögzített és kivehető fogpótlások előnyeivel és hátrányaival egyaránt rendelkezik.

A kezelés elmulasztásának lehetséges következményei:

1. Részleges foghiány esetében a hiányt övező fogak bedőlhetnek, elongálódhatnak, amennyiben nem készül megfelelő pótlás.

2. A hiányzó fogak területén az állcsont sorvadásnak indulhat. Ez főként akkor jelenthet problémát, ha Ön a későbbiekben implantátumokon rögzített fogpótlás készíttetését tervezi. Előrehaladott csonthiány esetében lehetséges, hogy implantátumok nem helyezhetők be az állcsontba.

Garancia:

A fogsorokra vállalt garancia hossza: 1 év.

A garancia érvényét veszti, amennyiben:

- A fogorvosom által javasolt 6 havi kontrollvizsgálatokon a páciens nem jelenik meg
- Elhanyagolt szájhygiénia esetén
- A páciens nem tartja be fogorvosa utasításait
- A kezelés sikertelensége a fogászattól független, egyéb egészségügyi tényezők miatt következik be.
- A fogsor szándékos rongálás, nem rendeltetésszerű használat vagy baleset következtében sérül vagy elveszik
- A páciens alkohol- vagy kábítószerfüggő, és a kezelés sikertelensége ezzel összefüggésbe hozható
- A páciens a fogait rendszeresen csikorgatja, és a fogorvos által ajánlott kiegészítő kezeléseket nem vesz igénybe.
- A páciens bármilyen kezelést, beavatkozást végeztet el egy másik fogászaton a szóban forgó fogművön vagy annak tartófogain.
- Az előzetesen megbeszélte fogászati kontrollidőpontjain a páciens nem jelenik meg
- A páciens fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.
- A fogsor nem az orvosilag javasolt kezelés, ám a páciens saját felelősségére ezt választja.



DENTOP™

DENTOP FOGÁSZATI RENDELŐ

A garancia a törött / sérült fogsorok cseréjét vagy helyreállítását fedezi, pénzvisszafizetésre nem jogosít fel. Amennyiben a fogsor alábélelése idővel szükségessé válik, úgy annak költségeit a páciens fedezi, erre a garancia nem terjed ki.