

Rögzített fogszabályozás

Tájékoztató páciensek részére

Együttműködés:

A sikeres fogszabályozási kezelés kulcsa a páciens és a fogorvos jó kooperációja. A rögzített készülékkel történő fogszabályozás rendkívül hatékony, ugyanakkor nem csak a fogorvosa, hanem az ÖN részéről is megkíván némi aktivitást. A kezelés ideje alatt rendkívül fontos, hogy Ön betartsa fogorvosa utasításait, előjegyzett időpontjain megjelenjen, valamint, hogy kiemelt figyelmet fordítson szájhigiénéjára. Ezek hiányában előfordulhat, hogy kezelés áhitott célja nem tud megvalósulni.

A rögzített fogszabályozó készülék eltávolítását követően szükséges helybentartó eszközök viselése biztosítja a fogszabályozással elért eredmény tartósságát. Ebben az időszakban kiemelten szükséges az Ön együttműködése ahhoz, hogy a kezelés eredményét megőrizze, ellenkező esetben számítania kell a fogak visszarendeződésére.

A kezelés rövid ismertetése:

A fogakra –azok megfelelő előkészítése után- erős fogászati ragasztóanyaggal breketteket rögzítünk, ezekbe pedig belefűzzük a fogmozgatásért felelős erőhatásokat kifejllesztű ún, ívet, mely egy formára hajlított, patkó alakú „emlékező” anyagból készült vékony drót. Hagyományos készülékek esetében gumi- vagy fémligatúrákkal rögzítjük az ívet a brekettekben. Önzáró (önligírozó) készülék esetén ligatúrák alkalmazása nem szükséges. A készüléket ezt követően annak eltávolításáig a kezelőorvos által meghatározott gyakorisággal, általában 4-6 hetente aktiváljuk előre egyeztetett időpontban.

A kezelés lehetséges kockázatai:

Fogérzékenység, feszülő érzés, fájdalom: főként a készülék felragasztását és az aktivációkat követően jelentkezik, majd a hozzászokási időt követően (2-3 nap múlva) megszűnik. Szükség esetén fájdalomcsillapítót alkalmazhat.

Traumás balesetek: a fogszabályozó viselésének idején fokozottan ügyeljen arra, hogy fogai védve legyenek a külső hatásoktól, pl. ütésektől. Veszélyes sportokat űző pácienseink számára javasolt a fogvédő viselése.

Gyökércsúcs-felszívódás: a fogszabályozó kezelés igen ritka következményeképp előfordulhat a foggyökerek megrövidülésével járó gyökérfelszívódás. El többnyire nem veszélyezteti a fogak stabilitását, vitalitását, kifejezetten ritka esetekben azonban a fogak elhalásához is vezethet.

Mechanikai irritáció: a fogszabályozó készülék esetenként zavarhatja, irritálhatja a száj nyálkahártyáját. A kellemetlenségek fogszabályozó viasz használatával minimalizálhatók.

Fogszuvasodás és szájhigiénias problémák: a rögzített készülék viselése fokozott odafigyelést igényel az otthoni fogápolásban. A megfelelő szájhigiénias rutint megtaníjtuk, az eszközökkel megismertetjük. Az utasítások be nem tartása esetén azonban fokozódhat a fogkő felhalmozódása, ennek következtében az íny gyulladása, visszahúzódása. A nem megfelelő szájhigiénias rutin mellett fogai szuvasodása is lehetséges.

Allergia: igen ritkán előfordulhat, hogy a fogszabályozó-készülék anyagára, vagy a kezelés során alkalmazott valamely anyagra Önnek allergiás reakciója alakul ki. Kérjük, minden ismert allergiájáról előzetesen tájékoztassa kezelőorvosát!

Megváltozott étkezés: rögzített készülék mellett bizonyos élelmiszerektől tartózkodni kell (pl. ragacos, karamellás édességek), más ételek (pl. alma, szendvicsek) fogyasztása továbbra is lehetséges, ha azokat fogyasztás előtt falatnyi darabokra aprította. Esztétikus fogszabályozó készülék mellett az erősen pigmentáló ételek (pl. curry, cékla) fogyasztása is kerülendő, mivel azok elszínezhetik a készülék egyes elemeit.

Egyéb: mivel minden páciens és minden kezelés egyedi, az Ön esetében olyan, előre nem látható kockázatok is felmerülhetnek, melyre ebben a dokumentumban nem térünk ki.

A tervezett beavatkozás elmaradásának várható következményei:

- Harapási rendellenességek és állkapocs-ízületi problémák kialakulása, vagy súlyosbodása.
- Nehezen tisztítható fogak esetén az átlagosnál nagyobb kitettség a fogszuvasodásnak, ínygyulladásnak, fogágybetegségnek.
- A fogak rendezetlen állásának fokozódása, további esztétikai problémák kialakulása.

A fogszabályozás alternatív terápiás lehetőségei:

Héjak: amennyiben a fogszabályozás indikációja főleg esztétikai, bizonyos esetekben lehetséges a fogak lecsiszolása után porcelán héjak és koronák készítése. Ezek segítségével a fogak formája, mérete és kis mértékben a tengelyállása is korrigálható. Előnye, hogy a fogszabályozáshoz képest kifejezetten gyors eredményt hoz, ám magasabb költségekkel járhat, valamint héjak segítségével nem lehetséges harapási rendellenességeket korrigálni. A héjak készítéséhez elengedhetetlen a fogak anyagából egy minimális mennyiség eltávolítása, mely visszafordíthatatlan folyamat. Megfelelő utógondozással a fogszabályozás eredménye akár élethosszig is megmaradhat, a héjakat azonban bizonyos időközönként újra kell készíttetni.

Koronák, hidak, vagy egyéb, gnathológiai jellegű beavatkozás: amennyiben a fogszabályozást elsősorban állkapocs-ízületi problémák indikálják, felmerülhet a harapási viszonyok más módon való rendezése. Ezek a kezelések jellemzően igen költségesek, valamint hidak/koronák készítése esetén visszafordíthatatlan elváltozást eredményeznek a fogainkban.

Fogszabályozás kivehető sínes rendszerrel: bizonyos páciensek esetében a kezelés kivitelezhető kényelmes, szinte láthatatlan kivehető sínek sorozatával. Kérjük, érdeklődjön kezelőorvosánál, hogy az Ön esetében lehetséges-e ilyen megoldás!



DENTOP™

DENTOP FOGÁSZATI RENDELŐ

Garanciák:

Fogszabályozó készülékére, annak egyes elemeire a kezelés hossza során – annak rendeltetésszerű használata mellett természetesen cseregaranciát vállalunk.

A kezelés eredményére vonatkozóan garanciák nem adhatók. A kezelés megkezdése előtt fogorvosa tájékoztatja önt az elérhető eredményről, ám azt a kezelés relatív hosszú ideje során esetlegesen bekövetkező váratlan események befolyásolhatják, alakíthatják. Kérjük szíves megértését ezzel kapcsolatban.